

SY

baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



# PORTES D'ENTRÉE

PVC



FABRIQUÉ EN FRANCE

# TYPE EN DÉTAILS

## Parclose assortie :

à quart de rond sur modèles contemporains, moulurée sur modèles classiques



**Panneau PVC 28 mm** multiplis avec motifs identiques sur les deux faces

Constitué de deux parois en PVC et renforcé par deux lames de contreplaqué de 4 mm

Remplissage mousse isolante haute densité

Sur modèles vitrés : vitrage feuilleté 33. 2

Sur modèles plaxés : panneau Aluminium 28 mm

Seuil aluminium de 20 mm de hauteur à rupture thermique compatible avec le passage des personnes à mobilité réduite en option


Dormant et ouvrant de 70 mm munis de renforts métalliques

## ▶ ISOLATION



- ▶ Double joint d'étanchéité : un sur le dormant et un sur l'ouvrant.
- ▶ Seuil à rupture de pont thermique, disponible en option.

## ▶ SÉCURITÉ



- ▶ Renforcement des profils ouvrant avec des barres métalliques tubulaires apportant un maximum de rigidité. Les renforts métalliques des ouvrants sont solidarisés par des coins PVC soudés.
- ▶ Serrure automatique à 5 points de fermeture par rouleau (option serrure sécurité 5 points dont 2 crochets anti-arrachement).
- ▶ Fiche 4 broches (deux broches sur ouvrant et deux sur dormant).

## ▶ ERGONOMIE



- ▶ Fiches double broches réglables permettant un ajustement de la fermeture.
- ▶ Rouleaux de compression réglables pour améliorer le confort d'utilisation.

# CONTEMPORAINES



**AIWA**  
Vitrage Sablé V7 SAB23

$U_d = 1,7^*$



**FAURO**  
Vitrage Sablé V7 SAB3  
*en option*

$U_d = 1,7^*$



**FAURO**  
*Inserts inox  
en option*

$U_d = 1,7^*$



**GAROVE**  
Vitrage G200

$U_d = 1,7^*$



**AIWA**  
Vitrage Sablé

$U_d = 1,6^*$



**AIWA**  
Vitrage Sablé V7 SAB23  
*en option*

$U_d = 1,6^*$



**FAURO**  
Vitrage Sablé

$U_d = 1,6^*$



**FAURO**  
*Inserts inox  
en option*

$U_d = 1,6^*$



**ALLEMAGNE**

$U_d = 1,5^*$



**ALLEMAGNE LICHT**  
Vitrage Delta clair

$U_d = 1,7^*$



**ALLEMAGNE LICHT**  
Vitrage Delta clair  
*Petits bois en option*

$U_d = 1,7^*$



**ALLEMAGNE LICHT**  
Vitrage Sablé V7  
*Victoriana en option*

$U_d = 1,7^*$



**GRECE**

$U_d = 1,5^*$



**GRECE INSULA**  
Vitrage Sablé Victoriana  
*en option*

$U_d = 1,6^*$



**MALDIVES**

$U_d = 1,5^*$



**MALDIVES LAGON**  
Vitrage Sablé  
*Filet de Versailles en option*

$U_d = 1,7^*$



**ANGLETERRE**

$U_d = 1,3^*$



**ANGLETERRE ORIENT**  
Vitrage sablé  
*Filet de Versailles en option*

$U_d = 1,5^*$



**PANAMA**

$U_d = 1,3^*$




**ECOSSE ICE**  
Vitrage Delta Clair,  
*Petits bois laiton en option*

$U_d = 1,4^*$

# CLASSIQUES

\* - Le coefficient  $U_d$  permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Ce coefficient s'exprime en  $W/(m^2 \cdot K)$  (watts par mètre carré kelvin). Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

# PORTES D'ENTRÉE PVC



**GAROVE**  
Inserts inox  
en option

Ug = 1,7 \*



**LAKENA**  
Vitrage Sablé

Ug = 1,6 \*



**LAKENA**  
Inserts inox  
en option

Ug = 1,6 \*



**KOMO**  
Rainures horizontales

Ug = 1,5 \*



**KURIA**  
Vitrage Sablé

Ug = 1,7 \*



**MALAI**  
Vitrage Sablé  
en option

Ug = 1,7 \*



**MALAI**  
Inserts inox en option

Ug = 1,7 \*



**MIOKO**  
Vitrage Sablé et  
rainures verticales

Ug = 1,6 \*



**GAROVE**  
Vitrage Sablé  
en option

Ug = 1,6 \*



**GAROVE**  
Inserts inox  
en option

Ug = 1,6 \*



**KAWAU**  
Vitrage Sablé

Ug = 1,4 \*



**KAWAU**  
Vitrage Sablé V7 SAB11  
en option

Ug = 1,4 \*



**KAWAU**  
Inserts inox  
en option

Ug = 1,4 \*



**LAKENA**  
Vitrage Sablé  
en option

Ug = 1,5 \*



**LAKENA**  
Inserts inox  
en option

Ug = 1,5 \*



**MAEWO**  
Vitrage Sablé

Ug = 1,6 \*



**ANGLETERRE**

Ug = 1,5 \*



**ANGLETERRE ORIENT**  
Vitrage Delta clair

Ug = 1,7 \*



**ANGLETERRE ORIENT**  
Vitrage sablé  
Filet de Versailles en option

Ug = 1,7 \*



**ANGLETERRE ORIENT**  
Vitrage sablé  
Plomb V6 losange gris  
en option

Ug = 1,7 \*



**ANGLETERRE ORIENT**  
Vitrage Sablé V7 Victoriana  
en option

Ug = 1,7 \*



**PANAMA**

Ug = 1,5 \*



**PANAMA BALBOA**  
Vitrage Delta Clair,  
Petits bois blanc en option

Ug = 1,6 \*



**PANAMA BALBOA**  
Vitrail V0.3

Ug = 1,6 \*



**MALTE**

Ug = 1,5 \*



**MALTE VOILE**  
Vitrage Delta Clair,  
Petits bois blancs en option

Ug = 1,6 \*



**ESPAGNE**

Ug = 1,5 \*



**ESPAGNE GALICE**  
Vitrage Delta Clair

Ug = 1,5 \*



**ESPAGNE CATALANE**  
Vitrage Delta Clair

Ug = 1,6 \*



**BULGARIE**

Ug = 1,5 \*



**BULGARIE VARNA**  
Vitrage Delta Clair  
Petits bois laiton en option

Ug = 1,6 \*



**BULGARIE VARNA**  
Vitrage sablé V7 Rozolo  
en option

Ug = 1,6 \*



**ECOSSE LAC**  
Vitrage Delta Clair

Ug = 1,5 \*



**ECOSSE LOCH NESS**  
Vitrage Delta Clair  
Petits bois laiton en option

Ug = 1,6 \*



**MALTE**

Ug = 1,3 \*



**MALTE VOILES**  
Vitrage Delta clair  
Petits bois incorporés laiton

Ug = 1,5 \*



**MALDIVES**

Ug = 1,3 \*



**MALDIVES LAGON**  
Vitrage Delta Clair

Ug = 1,7 \*



**ECOSSE**

Ug = 1,3 \*



**PANAMA BALBOA**  
Vitrage Sablé  
Plomb V6 losange gris  
en option

Ug = 1,5 \*





**ONO**  
Vitrage sablé V712  
en option

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**ONO**  
Inserts inox  
en option

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**MAEWO**  
Vitrage Sablé V7 SAB3  
en option

U<sub>g</sub> = 1,7\*

**MAEWO**  
Inserts inox  
en option

U<sub>g</sub> = 1,7\*

**KAWAU**  
Vitrage Sablé V7 SAB11  
en option

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**KAWAU**  
Inserts inox  
en option

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**TANNA**  
Vitrage Sablé  
en option

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**TANNA**  
Inserts inox  
en option

U<sub>g</sub> = 1,6\*

NOUVEAUX MODÈLES



**MALAI**  
Vitrage Sablé

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**MALAI**  
Inserts inox  
en option

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**ONO**  
Vitrage Sablé

U<sub>g</sub> = 1,4\*

**TANNA**  
Vitrage Sablé V7 SAB9  
en option

U<sub>g</sub> = 1,5\*

**KORO**  
Inserts inox brossés  
faces ext. et int.

U<sub>g</sub> = 1,3\*

**YULE**  
Vitrage Sablé

U<sub>g</sub> = 1,5\*

**URI**  
Vitrage Sablé  
Inserts inox brossés face ext.

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**LUA**  
Vitrage Sablé  
Inserts inox brossés face ext.

U<sub>g</sub> = 1,5\*



**ECOSSE**

U<sub>g</sub> = 1,5\*

**ECOSSE ICE**  
Vitrage Delta Clair

U<sub>g</sub> = 1,5\*

**ECOSSE LAC**  
Vitrage Delta Clair

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**ECOSSE LAC**  
Vitrage Delta Clair  
Petits bois blancs  
en option

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**ECOSSE LOCH NESS**  
Vitrage Delta Clair  
Petits bois laiton  
en option

U<sub>g</sub> = 1,7\*

**FIDJI**

U<sub>g</sub> = 1,5\*

**FIDJI NADI**  
Vitrage Delta Clair

U<sub>g</sub> = 1,6\*

**FIDJI NADI**  
Vitrage Delta Clair  
Petits bois blanc  
en option

U<sub>g</sub> = 1,6\*

## LES PORTES D'ENTRÉE GRAND VITRAGE



### UNE LUMINOSITÉ MAXIMALE EN TOUTE SÉCURITÉ

Découvrez également nos portes d'entrée PVC de la gamme Grand vitrage avec vitrages décoratifs

- Motifs sablés
- Motifs céramiques

## ACCESSOIRES DÉCORATIFS



### Inserts Inox en applique sur la face extérieure

Disponible en option sur modèles Fauro, Garove, Kawau, Lakena, Maewo, Malai, Ono, Tanna.



### Vitrail finition laiton

L'authentique technique d'assemblage avec verres biseautés. Disponible en option sur modèle Panama Balboa.



### Motifs filet de Versailles gravés dans le vitrage

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Panama Balboa, Maldives Lagon.



### Plomb

Bandelettes de plomb en applique sur le vitrage. Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Panama Balboa, Maldives Lagon.



### Petits bois incorporés laiton, plomb, blancs ou plaxés

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Bulgarie Varna, Panama Balboa, Maldives Lagon, Ecosse Ice/Lac/Loch Ness, Grèce Insula, Maltes Voiles, Fidji Nadi, Allemagne Licht.



### Motifs sablés

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Bulgarie Varna, Grèce Insula, Allemagne Licht (partie sombre en vitrage clair transparent, partie claire sablée).

## VITRAGES DÉCORATIFS - Les imprimés



**DELTA CLAIR**  
(en base dans la collection classique)



**DÉPOLI SATINÉ**



**G200**



**SABLÉ**  
(en base dans la collection contemporaine)



**MASTER CARRÉ**

## COLORIS



**CHÊNE DORÉ**  
2 faces ou blanc int. et Chêne doré ext. (panneau aluminium)



**CHÊNE IRLANDAIS**  
2 faces ou blanc int. et Chêne irlandais ext. (panneau aluminium)



**GRIS ANTHRACITE**  
2 faces ou blanc int. et Gris anthracite ext. sur panneau aluminium



**BLANC**  
(proche RAL 9016)

## ACCESSOIRES



**TERRA**  
Poignée en base



**VERONA**  
Aspect Alu brossé



**HEURTOIR ANNEAU**  
PVD Platiniem et Laiton




**POMMEAU**  
PVD Platiniem et Laiton



**BÂTON DE MARÉCHAL**  
PVD Platiniem et Laiton



**BARRE DE TIRAGE DESIGN CARRÉ**  
2 Faces - Inox brossé



**BARRE DE TIRAGE DESIGN ARRONDI**  
2 Faces - Inox brossé




**POIGNÉE QUADRA**  
PVD Platiniem



**POIGNÉE BOTTICELLI**  
PVD Platiniem



**POIGNÉE BOTTICELLI**  
PVD Laiton




La finition PVD (Platiniem ou Laiton) est une technique permettant de garantir une tenue de 1500 heures en atmosphère saline (grade 5 suivant norme EN1670) ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion.

## OPTION PACK SÉCURITÉ

Les éléments proposés dans le pack sécurité sont disponibles individuellement.

Existe aussi en version crémone à relevage ou en version manoeuvre au barillet en complément des barres de tirage.



Automatique  
5 points dont  
2 crochets  
Anti-arrachement



Crochets de sécurité



Déclencheur  
laiton réglable



Galets réglables



**+** Barillet de sécurité anti-bumping/ anticrochetage livré avec 5 clés + carte de reproduction



**+** Paumelle Dr Hahn réglable 3D (□ / □ / compression) Grande résistance à la charge, jusqu'à 120 kg. **Fonction anti-dégondage.**

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :