



# COLLECTION

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM ET MIXTE

Entreprise familiale forte de plus de 1 000 collaborateurs, SYbaie est la marque dédiée aux professionnels de la menuiserie. Spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres sur-mesure, SYbaie conçoit, développe et fabrique ses propres gammes de menuiseries depuis plus de 75 ans. Notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat, tout en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.



# L'entreprise à taille humaine





## UNE FABRICATION 100% FRANÇAISE

SYbaie dispose de 8 sites de production, chacun spécialisé dans un matériau. Cette organisation assure une expertise sans faille aux équipes et leur permet de répondre à vos projets les plus exigeants.

- Unité de production menuiseries PVC et siège social BRÉTIGNOLLES (79)
- Unité de production menuiseries BOIS BEAULIEU SOUS BRESSUIRE (79) | CAEN (14)
- Unité de production menuiseries ALUMINIUM VIHIERS (49)
- Unité de production menuiseries PVC ST-PAIR SUR MER (50)
- Unité de production Portes d'entrée ST<sup>E</sup>-HERMINE (85)
- Unité de production ALU LA RÉUNION (974)
- Unité de production de murs ossature Bois BRÉTIGNOLLES (79)


## PLUS DE 1 000 COLLABORATEURS À VOTRE SERVICE

- **Un bureau d'études intégré :**  
La force d'une entreprise réside dans sa capacité à innover : c'est pourquoi SYbaie a mis en place une cellule Recherche et Développement dont le rôle est de concevoir les produits de demain.
- **Un service commercial à votre écoute :**  
Sur le terrain ou depuis notre plateau technique, nos techniciens sont disponibles pour vous proposer les solutions adaptées à vos besoins. Ils vous accompagnent tout au long de votre projet, du chiffrage à la livraison.
- **Une logistique assurée par nos soins :**  
Disposant de notre propre flotte de camions, nous livrons sur l'ensemble du territoire en garantissant un emballage des produits de qualité et des chargements sécurisés. L'intégration de la logistique nous permet de garantir nos délais de livraison.
- **Un service après-vente itinérant :**  
Parce qu'une menuiserie se doit de durer et pour longtemps, une équipe de techniciens sillonne la France et trouve avec vous la meilleure solution pour résoudre les petits désordres qui peuvent apparaître au fil des ans. N'ayons pas peur d'en parler, un service après-vente performant, c'est surtout une garantie de satisfaction.



# L'inspiration aluminium

6 LIGNES  
16 MOTIFS  
21 COULEURS  
96 PORTES



## LIGNE TRIO



## LIGNE DOT



## LIGNE RAY



## LIGNE DAY



## LIGNE i.DAY



## LIGNE CLASSIC



Le coefficient  $U_d$  permet de mesurer l'isolation thermique d'une porte d'entrée. Il est calculé selon la norme NF/EN1435\_1. Celui-ci désigne le flux de chaleur entre 2 environnements en évaluant l'énergie qui passe à travers la porte, plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.




<b>Trio 7</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 12	<b>Trio 8</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 13	<b>Trio 9</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 13	<b>Trio 11</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 13	<b>Trio 12</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 14	<b>Trio 14</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 15	<b>Trio 15</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 15	<b>Trio 16</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 15	<b>Trio 20</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 13	<b>Trio 21</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 14
<b>Dot 7</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 20	<b>Dot 8</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 20	<b>Dot 9</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 20	<b>Dot 11</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 21	<b>Dot 12</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 22	<b>Dot 14</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 23	<b>Dot 15</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 23	<b>Dot 16</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 23	<b>Dot 20</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 20	<b>Dot 21</b> U <sub>g</sub> = 1,2 page 21
<b>Ray 7</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 28	<b>Ray 8</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 29	<b>Ray 9</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 29	<b>Ray 11</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 30	<b>Ray 12</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 30	<b>Ray 14</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 30	<b>Ray 15</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 31	<b>Ray 16</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 31	<b>Ray 20</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 29	<b>Ray 21</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 30
<b>Day 7</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 36	<b>Day 8</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 37	<b>Day 9</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 37	<b>Day 11</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 37	<b>Day 12</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 38	<b>Day 14</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 39	<b>Day 15</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 39	<b>Day 16</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 39	<b>Day 20</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 37	<b>Day 21</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 39
<b>I.Day 7</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 44	<b>I.Day 8</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 44	<b>I.Day 9</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 44	<b>I.Day 11</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 45	<b>I.Day 12</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 46	<b>I.Day 14</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 46	<b>I.Day 15</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 47	<b>I.Day 16</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 47	<b>I.Day 20</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 45	<b>I.Day 21</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 46
<b>Firenze</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 52	<b>Firenze GV</b> U <sub>g</sub> = 1,5 page 52	<b>Napoli</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 52	<b>Napoli GV</b> U <sub>g</sub> = 1,5 page 52	<b>Modena</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 53	<b>Modena GV</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 53	<b>Salerno</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 54	<b>Salerno GV</b> U <sub>g</sub> = 1,4 page 54	<b>Turino</b> U <sub>g</sub> = 1,3 page 55	<b>Turino GV</b> U <sub>g</sub> = 1,5 page 55

# LE CONCEPT DES PORTES ALUMINIUM & MIXTE

Je choisis  
**ma ligne**




LIGNE **TRIO**



LIGNE **DOT**



LIGNE **RAY**



LIGNE **DAY**




LIGNE **i.DAY**



LIGNE **CLASSIC**

Je sélectionne  
**mon motif**



Je définis  
**mon style**



**mon matériau**



**ma couleur intérieure**



**ma couleur extérieure**



RETOUR  
À LA GAMME

Je compose  
**mon modèle**



- DESIGN ÉPURÉ
- LARGEUR OPTIMALE
- SÉCURITÉ RENFORCÉE
- ANTI-DÉFORMATION
- PERSONNALISABLE ET SUR-MESURE









# LIGNE TRIO



POUR UN DESIGN ÉPURÉ  
ET UNE SENSATION  
DE PURETÉ

Agrémentée de rainures  
sur la face extérieure, la ligne  
TRIO se révèle résolument  
sobre et contemporaine.

*Option : déclinaison des  
rainures sur la face intérieure.*





# COLLECTION **TRIO**

MOTIFS RAINURÉS 3D EN FACE EXTÉRIEURE OFFRANT UN RELIEF SUBLIL

*Option : déclinaison des rainures sur la face intérieure.*



□ TRIO 1  
Noir 2100 sablé





TRIO 2  
Gris 7035 givré



TRIO 3  
Rouge 3004 givré



TRIO 4  
Blanc 9016 satiné



TRIO 5  
Noir 2100 sablé





□ TRIO 6  
Bleu 5014 givré



□ TRIO 7  
Gris 9006 givré





□ TRIO 8  
Gris 7035 givré



□ TRIO 9  
Gris 7035 givré



□ TRIO 20  
Gris 2800



□ TRIO 11  
Noir 2100 sablé



□ TRIO 11 **SPÉCIALE**  
*Déclinable avec inserts  
aluminium brossé*



▣ TRIO 12  
Noir 9005 givré



▣ TRIO 21  
Futura Mars sablé





▣ **TRIO 14**  
Gris 9006 givré  
Extérieur/Intérieur



▣ **TRIO 15**  
Gris 2900 sablé



▣ **TRIO 16**  
Noir 9005 givré










# LIGNE DOT



POUR UNE PORTE  
GRAPHIQUE  
ET UN STYLE UNIQUE

Avec ses points de lumière  
naturelle et ses rainures  
2 faces, la ligne DOT  
réinvente les codes  
graphiques de la porte.





# COLLECTION **DOT**

POINTS DE LUMIÈRE NATURELLE ET RAINURES 2 FACES  
POUR UNE ESTHÉTIQUE GRAPHIQUE



■ DOT 1  
Gris 7016 givré





□ DOT **2**  
Gris 2800 sablé



□ DOT **3**  
Gris 7016 givré



□ DOT **4**  
Gris 7012 givré



□ DOT **5**  
Gris 2800 sablé





□ DOT **6**  
Gris 2800 sablé



□ DOT **7**  
Noir 9005 givr 



□ DOT **8**  
Gris 7016 givr 



□ DOT **9**  
Gris 7016 givr 






□ DOT 20  
Bleu 5003



□ DOT 11  
Blanc 9016 satiné



L'inspiration  
**aluminium**

« JE SUIS PROTECTRICE »

Serrure 5 points avec 2 crochets  
acier combinés à 2 pènes  
anti-dégondage




□ DOT 12  
Gris 7012 givré



□ DOT 21  
Gris 2900





▣ DOT **14**  
Gris 7012 givré



▣ DOT **15**  
Blanc 9016 satiné



▣ DOT **16**  
Gris 2800 sablé







# LIGNE RAY



POUR UNE FINESSE  
STRUCTURELLE  
ET UN JEU DE REFLETS

Structurée par des vitrages  
étroits, la ligne RAY associe  
élégance et luminosité.





# COLLECTION **RAY**

VITRAGES ÉTROITS POUR DES JEUX DE LUMIÈRE TOUT EN FINESSE



RAY 1  
Gris 2900 sablé

**RAY**  
LIGNE





RAY 2  
Gris 7012 givré




RAY 3  
Gris 7012 givré



RAY 4  
Ivoire 1015 satiné



RAY 5  
Gris 7012 givré






RAY 6  
Gris 7012 givré



RAY 7  
Gris 2800 sablé



L'inspiration  
**aluminium**

« JE SUIS RENFORCÉE »

Barillet anti-perçage 5 clés  
avec carte de reproduction  
complétée par une crémone  
5 points anti-dégondage





RAY 8  
Gris 2900 sablé



RAY 9  
Gris 2800 sablé



RAY 20  
Bleu 2700 sablé





□ RAY **11**  
Brun 8019 givré



□ RAY **12**  
Gris 9006 givré



□ RAY **21**  
Gris 7035 givré



□ RAY **14**  
Vert 6021 givré





RAY 15  
Gris 7012 givré



RAY 16  
Brun 8019 givré







# LIGNE DAY



POUR UNE LUMIÈRE  
NATURELLE ET DOUCE

Les vitrages lumineux,  
de la ligne DAY créent  
une atmosphère feutrée  
et chaleureuse.





# COLLECTION **DAY**

POUR UNE LUMIÈRE NATURELLE ET DOUCE, LES VITRAGES LUMINEUX DE LA LIGNE DAY CRÉENT UNE ATMOSPHÈRE FEUTRÉE ET CHALEUREUSE



□ DAY 1  
Bleu canon satiné





□ DAY 2  
Bleu canon satiné



□ DAY 3  
Gris 7035 givré



□ DAY 4  
Brun 8019 givré



□ DAY 5  
Bleu canon satiné





□ DAY 6  
Bleu Canon satiné



□ DAY 7  
Bleu 2700 sablé

**DAY**  
LIGNE



L'inspiration  
**aluminium**  
« JE SUIS STYLÉE »

Paumelles réglables 3D  
anti-dégondage  
laquées à la couleur  
intérieure de la porte  
sur plus de 21 teintes





□ DAY 8  
Bleu 2700 sablé



□ DAY 9  
Gris 2900 sablé



□ DAY 20  
Rouge 2100 sablé



□ DAY 11  
Gris 7035 givré



□ DAY 12  
Gris 2800 sablé





□ DAY 21  
Bleu 5003 givré



□ DAY 14  
Futura mars sablé



□ DAY 15  
Ivoire 1015 satiné



□ DAY 16  
Vert 6005 givré









## LIGNE **i.DAY**



POUR UN DÉCOR  
CRÉATIF ET LUMINEUX

Combinaison d'inserts  
aluminium brossé  
et de vitrages lumineux,  
la ligne i.Day sublime  
la matière par des jeux  
de lumière.

*Option : déclinaison  
des inserts sur la face  
intérieure.*





# COLLECTION **i.DAY**

INSERTS ALUMINIUM BROSSÉ SUR LA SURFACE EXTÉRIEURE ASSOCIÉS  
AU VITRAGE LUMINEUX POUR UN DÉCOR CRÉATIF.

*Option : déclinaison des inserts aluminium brossé sur la face intérieure.*



**i.DAY 1**  
Gris 9006 givré





□I.DAY 2  
Blanc 9016 satiné



□I.DAY 3  
Gris 2900 sablé



□I.DAY 4  
Noir 2100 sablé



□I.DAY 5  
Blanc 9016 satiné



i.DAY 6  
Bleu 5003 givré



i.DAY 7  
Blanc 9016 satiné



i.DAY 8  
Bleu 5010 givré



i.DAY 9  
Gris 9006 grivé





□I.DAY **20**  
Gris 7012 givré



□I.DAY **11**  
Ivoire 1015 satiné





□ I.DAY 12  
Blanc 9016 satiné



□ I.DAY 21  
Noir 9005 givré



□ I.DAY 14  
Blanc 9016 satiné





□ I.DAY 15  
Noir 2100 sablé



□ I.DAY 16  
Gris 7016 givré



L'inspiration  
**aluminium**

« JE SUIS ACCESSIBLE »


Largeur de passage optimale  
(860 mm sur une porte  
de 900 mm de largeur tableau)  
avec un seuil PMR de 20 mm







## LIGNE CLASSIC



POUR UN DÉSIR  
AUTHENTIQUE ET UN  
CHARME INTEMPOREL

Sublimée par des moulures  
en aluminium, la ligne  
CLASSIC séduit en recréant  
l'esprit d'autrefois.





# COLLECTION **CLASSIC**

PORTES MOULURÉES PLEINES OU VITRÉES POUR UN CHARME SUBLIL  
ET UNE LIGNE INTEMPORELLE



▣ MILANO  
Noir 2100 sablé



▣ MILANO GV  
Bleu 5003 givré





□ GENOVA  
Vert 6005 givré



□ GENOVA GV  
Gris 7012 givré  
*Grille losangée au choix  
intégrée dans le double  
vitrage. Disponible en  
gris acier 2525, en noir  
sablé 2100 sablé ou  
blanc satiné 9016.*



□ PADOVA  
Gris 2800 sablé



□ PADOVA GV  
Gris 2900 sablé  
*Grille pointe de diamant  
au choix intégrée dans le  
double vitrage. Disponible  
en gris acier 2525, en noir  
sablé 2100 sablé ou blanc  
satiné 9016.*



▣ FIRENZE  
Ivoire 1015 satiné



▣ FIRENZE GV  
Rouge 3004 givré



▣ NAPOLI  
Blanc 9016 satiné



▣ NAPOLI GV  
Noir 9005 givré





□MODENA  
Bleu canon satiné



□MODENA GV  
Brun 8019 givré





▣ SALERNO  
Bleu 5014 givré



▣ SALERNO GV  
Noir 9005 givré



L'inspiration  
**aluminium**  
« JE SUIS SUR-MESURE »

Multiconfigurations  
et cintrage 1 côté  
extérieur disponible  
grâce au système breveté FDS®  
(Flat Door System)





□ TURINO  
Vert 6021 givré




□ TURINO GV  
Bleu 5003 givré







## OPTIONS ET ACCESSOIRES



### POUR CRÉER VOTRE INSPIRATION ALUMINIUM

Personnalisables  
et sur-mesure, les portes  
aluminium SYbaie proposent  
un ensemble d'options  
et accessoires qui rend  
votre projet unique.




# LE CONCEPT DE LA PORTE



Ouvrant breveté  
**Concept breveté SPD®**  
(Sun Proof Door)  
adapté aux écarts  
de température  
intérieure/extérieure



Ouvrant et dormant  
affleurant **Concept**  
**FDS®** (Flat Door System)



Seuil aluminium norme  
**PMR de 20 mm**  
**Largeur passage**  
**optimale** (jusqu'à 860 mm  
pour une largeur tableau  
de 900 mm)



Ouvrant et dormant  
de 70 mm à **rupture**  
**de pont thermique**  
et remplissage  
par mousse isolante  
**haute densité**

# NOS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

**5 ANS  
DE GARANTIE  
POUR LA  
MÉCANIQUE  
DE LA  
SERRURE**




## 5 POINTS DE VERROUILLAGE

- 2 crochets en métal massif couplés chacun à 2 goujons anti-soulevage pour une sécurité renforcée.
- 1 pêne dormant manœuvrable à la clé.
- Gâches de dormant réglables en compression pour un meilleur confort de fermeture.

## SERRURE MANUELLE

- La serrure manuelle permet l'utilisation de barre de tirage sans béquille.
- Fonctionnement ultra silencieux grâce au pêne demi-tour Softlock revêtu de PVC pour une fermeture en douceur.



## VITRAGE SÉCURITÉ ISOLANT

- Vitrage 44.2/24/4/24/4  
FE Argon Warmedge sablé sur les faces intérieure et extérieure pour modèles contemporains  
 $U_g = 0,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Vitrage 44.2/24/6  
FE Argon Warmedge sablé sur face intérieure pour modèles Classic  
 $U_g = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



## PAUMELLES 3D ANTI-DÉGONDAGE

- Les 3 paumelles anti-dégondage permettent un réglage horizontal/vertical/compression pour un ajustement parfait.
- Laquées à la couleur intérieure du panneau.



## BARILLETS

- En standard barillet de sécurité 5 clés avec carte de reproduction. Barillet débrayable (ouverture possible même si une clé est engagée de l'autre côté)



## EN OPTION

- Entrebâilleur intégré dans la feuillure du dormant.
- Barillet de sécurité avec bouton moleté côté intérieur. Fourni avec 5 clés et carte de reproduction.

# LE SUR-MESURE

Tous nos modèles sont réalisables sur-mesure. Du vantail semi-fixe plein, vitré, répétant la porte, au vantail avec fixe latéral vitré, imposte, en version droite ou cintrée, nous vous laissons le choix de la configuration parmi de nombreuses solutions pour le neuf comme en rénovation.

## PORTE 1 VANTAIL

Hauteur de 1950 (suivant modèles) à 2350 mm

Largeur de 750 à 1000 mm et **jusqu'à 1200 mm** sur consultation

Déclinables en versions ouverture vers l'intérieur ou ouverture vers l'extérieur



## PORTE 2 VANTAUX

## PORTE 1 VANTAIL AVEC FIXE(S) LATÉRAL(AUX)\*

Hauteur de 2050 à 2350 mm

Largeur de 1200 à 1400 mm

*\*indisponible sur la version Mixte Bois intérieur*



## IMPOSTES DROITES OU CINTRÉES\*

*\*Indisponible sur la version Mixte Bois intérieur*



#### 4 AUTRES VARIANTES DE SEMI-FIXES

### PORTE TIERCÉE

1 vantail + 1 semi-fixe  
répétant le panneau

Hauteur de 1950  
(suivant modèles)  
à 2350 mm

Largeur de 1200  
à 1400 mm



Semi-fixe  
modèle  
Flat



Semi-fixe  
modèle  
Liner



Semi-fixe  
modèle  
Stripes



Semi-fixe  
modèle Light  
(existe avec  
moulores  
pour modèles  
Classic)

### CINTRAGE

Grâce à son concept  
**SYSTÈME BREVETÉ FDS®**  
(Flat Door System)  
et à la conception en ouvrant  
affleurant, l'ensemble des modèles  
est réalisable en version cintrée.

Astucieux, ce système permet  
de conserver l'aspect cintré extérieur  
avec un ouvrant droit côté intérieur.




Intérieur



Extérieur



# LES POIGNÉES ET ACCESSOIRES



■ **POIGNÉE QUADRA PVD Platinum**  
(de base modèle contemporain)



■ **POIGNÉE QUADRA PVD Black Pearl**



■ **POIGNÉE QUADRA laquée couleur porte**



■ **POIGNÉE BOTTICELLI PVD Platinum**  
(de base modèle classique)




■ **POIGNÉE BOTTICELLI PVD**



■ **POIGNÉE ROME Inox 316 L**



■ **BARRE DE TIRAGE INOX Design carré**  
Disponible en version :  
- Côté extérieur + demi béquille côté intérieur  
- Côté extérieur et intérieur  
- Longueur 650 ou 1800mm  
- Inox 304 brossé  
- Inox 304L, disponible en longueur 650 ou 1800 mm, disponible en laquage couleur porte en option



■ **BARRE DE TIRAGE INOX Design arrondi**  
Disponible en version :  
- Côté extérieur + demi béquille côté intérieur  
- Côté extérieur et intérieur  
- Longueur 650 ou 1800mm  
- Inox 304 brossé  
- Inox 316 poli longueur au choix sur demande  
- Inox 304L, disponible en longueur 650 ou 1800 mm, disponible en laquage couleur porte en option



■ **PÈNE JOURNALIER**  
Complément indispensable de la barre de tirage, il permet d'ouvrir la porte sans utiliser la clé  
Disponibles uniquement sur portes d'entrée 1 vantail. Pour des raisons d'accessibilité le pêne journalier en position jour se déclenche avec une poussée inférieure à 50N. Une rafale de vent peut ouvrir la porte, l'installation est donc à réserver aux endroits protégés.

Nouveau : laquage barre de tirage couleur porte



■ **POMMEAU DE TIRAGE**  
aspect aspect platinum ou laiton




■ **HEURTOIR**  
Platinum ou Laiton



■ **BÂTON DE MARÉCHAL**  
Platinum ou Laiton



■ **ENTRÉE DE BOÎTE AUX LETTRES**  
Aluminium anodisé argent ou champagne




■ **PETITS BOIS**  
Plomb ou laiton (sur modèles Classic GV, sauf Padova GV et Genova GV)

La finition PVD (Platinum, Laiton ou Black pearl) est une technique permettant de garantir une tenue de 1500 heures en atmosphère saline (grade 5 suivant norme EN1670) ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion.

# LES COULEURS ET TEXTURES

Toutes nos teintes sont garanties 10 ans et bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine.

## Couleurs standards



■ **RAL 1015** Ivoire satiné  
 ■ **BLEU CANON** Satiné  
 ■ **RAL 2900** Sablé  
 ■ **RAL 3004** Rouge pourpre givré  
 ■ **RAL 7012** Gris basalte givré  
 ■ **RAL 7016** Gris anthracite givré



■ **RAL 7035** Gris lumière givré  
 ■ **RAL 8019** Brun mat givré  
 ■ **RAL 9005** Noir profond givré  
 ■ **RAL 9006** Gris galet givré  
 ■ **RAL 9016** Blanc satiné



Toutes les teintes sur demande

21 TEINTES AU CHOIX

## MULTICOLORATION

Disponibles en bi-coloration (blanc 9016 int./couleur au choix ext.) ou monocoloration ou multicoloration.




■ **MARS** Sablé  
 ■ **NOIR 2100** Sablé  
 ■ **GRIS 2800** Sablé

## Couleurs spécifiques



■ **RAL 5003** Bleu saphir givré  
 ■ **RAL 5010** Bleu gentiane givré  
 ■ **RAL 5014** Bleu pigeon givré  
 ■ **RAL 6005** Vert mousse givre  
 ■ **RAL 6021** Vert pâle givré




■ **ROUGE 2100** Sablé  
 ■ **BLEU 2700** Sablé

## MIXTE BOIS INTÉRIEUR

Disponible sur tous nos modèles, l'intérieur en Chêne massif apportera une touche d'authenticité à votre porte d'entrée.

Côté intérieur, les paumelles sont laquées teinte aluminium.



■ **CHÊNE**

## LES GARANTIES

10 ans de garantie pour la finition par thermo-laquage

10 ans de garantie pour le vitrage

10 ans de garantie pour les dormants

5 ans de garantie de fonctionnement mécanique pour la serrure

2 ans pour les accessoires (poignées, barillets...)

1 an pour la finition par lasure sur essence Chêne



Ce label garantit que le traitement de surface a bénéficié de l'application d'un double décapage, alcalin et acide, afin de renforcer les performances du thermolaquage.



Ce label certifie la finition du laquage, l'uniformité de la couleur et sa durabilité, dans les conditions atmosphériques les plus contraignantes : bord de mer, réverbération du soleil...



Le label Cekal concerne la qualité des vitrages mis en œuvre dans les menuiseries. Ce label dépend de nombreux critères parmi lesquels la qualité d'assemblage pour les vitrages feuilletés, la résistance à la pénétration de l'humidité dans les joints d'assemblage, les performances acoustiques.



VOTRE **REVENDEUR**



Tél. 05 49 74 55 60

MILLET | Édition Janvier 2022


Référence N° 59399

Photos et coloris non contractuels

MILLET se réserve le droit de modifier

ses produits sans préavis.

Crédits Photos : Groupe MILLET/Fotolia.

Conception graphique :  **arpub** [www.arpub.fr](http://www.arpub.fr)

Impression : Raynaud Imprimeurs